



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

BANGLADESH STANDARDS AND TESTING INSTITUTION

মান ভবন

১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

116-A, TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-1208

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৯১৩১৫৮২, আইপি ফোন: ০২৭৩৫৬১-৩


Fax : 88-02-9131581, E-mail : bsti@bangla.net, icctcell.bsti@gmail.com, Web : www.bsti.gov.bd

নথি নং: -৩৬.০৫.০১৮.০১.০২.১২২২.২০১৫

তারিখ: ০৫-১২-২০১৮ খ্রিঃ।

বিএসটিআই'র বিভিন্ন পদের জন্য ২০১৭ সালে গৃহীত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে চূড়ান্ত মনোনীত প্রার্থীদের ফলাফল:

ক্রম	পদের নাম	রোল নং
১।	পরীক্ষক (রসায়ন) রসায়ন পরীক্ষণ উইং	: ১০০২৭, ১০১৬২, ১০২২৪, ১০৩৭৬, ১০৩৭৯, ১০৪৫২, ১০৭৩৮, ১০৯৪১, ১০৯৭৪, ১১৩৮৭, ১১৪৫৮ ও ১১৪৯৯ = ১২ (বার) জন।
২।	পরীক্ষক (কৃষি ও খাদ্য), মান উইং	: ১৩০০৩ = ০১ (এক) জন।
৩।	পরীক্ষক (রসায়ন), মান উইং	: ১৪০০১ = ০১ (এক) জন।
৪।	পরীক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ও কারিগরি), মান উইং	: ১৫০০৭ = ০১ (এক) জন।
৫।	পরীক্ষক (পুরকৌশল ও যন্ত্রকৌশল) মান উইং	: ১৬০১২ = ০১ (এক) জন।
৬।	পরীক্ষক (ফুড এন্ড ব্যাকটেরিওলজি) রসায়ন পরীক্ষণ উইং	: ১২০৮৯, ১২১৩৭, ১২১৬০, ১২২০৩, ১২২৩৩ ও ১২২৫০ = ০৬ (ছয়) জন।
৭।	পরীক্ষক (পাট ও বস্ত্র), মান উইং	: ১৭০১১ ও ১৭১২৮ = ০২ (দুই) জন।
৮।	পরীক্ষক (পুরকৌশল, পদার্থ) পদার্থ পরীক্ষণ উইং	: ১৮১৩৭, ১৮১৮১, ১৮২৮০, ১৮৩৫১, ১৮৩৫৯, ১৮৩৭৫, ১৮৩৯৭ ও ১৮৪৬০ = ০৮ (আট) জন।
৯।	পরীক্ষক (টেক্সটাইল), পদার্থ পরীক্ষণ উইং	: ১৯০২০ = ০১ (এক) জন।
১০।	পরীক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স) পদার্থ পরীক্ষণ উইং	: ২০০২৪, ২০১২৮, ২০১৩২ ও ২০১৭৬ = ০৪ (চার) জন।
১১।	ফিল্ড অফিসার, সিএম উইং	: ২১০২৬, ২১১১৮, ২১২৫৫, ২১৩০৭, ২১৫২৬, ২১৬১১, ২১৬৬৮, ২১৭১৫, ২১৭৫২, ২১৯৪৮, ২১৯৯৩, ২২০১৩ ও ২২০২৪ = ১৩ (তের) জন।
১২।	পরিদর্শক, মেট্রোলজি উইং	: ২৩০৯৪, ২৩১২৬, ২৩১৫৭, ২৩১৮১, ২৩১৯৬, ২৩২৩৪, ২৩২৬৬, ২৩৩১০, ২৩৩৩৬, ২৩৩৬২, ২৩৫৮২, ২৩৫৯৫, ২৩৬৩৮, ২৩৬৪৫, ২৩৬৭১, ২৩৬৯৮, ২৩৭১৮ ও ২৩৮৫৯ = ১৮ (আঠার) জন।
১৩।	অফিস সহায়ক (এমএলএসএস)	: ২৪০০২ ও ২৪১২৮ = ০২ (দুই) জন।
১৪।	নিরাপত্তা প্রহরী (চৌকিদার)	: ২৫০২৩, ২৫০৩৪, ২৫০৪৫ ও ২৫০৫৩ = ০৪ (চার) জন।


মহাপরিচালক (এস: দাঃ)
বিএসটিআই