



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৯১৩১৫৮২, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.২০৭.২১ / ২৩৩৪ (২)

তারিখ: ২৬ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১১ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ১ ৫ ০ . ২ ১

স্বত্বাধিকারী
মুন গ্যালারি
৯৭, সেনপাড়া, পর্বতা
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসংগে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত স্যানিটারি ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্যের নমুনা বিডিএস ১১৬২:২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং- CM-023799/2021, তারিখ: ১০-১১-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ড্যাটসহ) সর্বমোট ৮,০৫০.০০ (আট হাজার পঞ্চাশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং-CM- RV021775/2021, তারিখ: ১০-১১-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

SL No	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E No & Date	Brand	Quantity
01	Sanitary Ware Appliances (Commode) Length: 670 mm; Width: 410mm; Height: 620 mm	0195621010196 23/09/2021	C-4723 31/10/2021	Orient	600 Pcs
02	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length: 480 mm; Width: 370 mm; Height: 137 mm	Do	Do	Mika	98 Pcs

উল্লেখ্য যে, পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টুনে/ গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

(মোঃ নূরুল আমিন)
পরিচালক (সিএম)
টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, আইসিটি
পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

মোঃ আসিফ খান
ফিল্ড অফিসার (সিএম)