



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭-৮১, ৮৮১১৬৬৬৫; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন

টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.১৭১.২১ / ২৩৯৫-২

তারিখ: ৩০ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৫ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৬ ৬ ০ . ২ ১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

গ্লোবাল ফার্মা ডিস্ট্রিবিউটর্স লিঃ

৫৪, কাওরান বাজার

ঢাকা-১২১৫।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে ফ্রাঞ্চ হতে আমদানিকৃত স্কিন ক্রিম, স্কিন লোশন ও শ্যাম্পু পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১৩৮২:২০১৯, বিডিএস ১৯২৩:২০১৯ ও বিডিএস ১২৬৯:২০২১) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, বিল নং- CM-023901/2021; তারিখ: ১৫-১১-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ১২,০৭৫.০০ (বারো হাজার পাঁচাত্তর) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV021828/2021, তারিখ: ১৫-১১-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl. No	Product Name	LC No & Date B/E. No & Date	Brand	Quantity
1.	Skin Cream	108621010311 22.09.2021 C-867750 11.10.2021	SENSYLIA 24, TEEN DERM K CREAM, TEEN DERM HYDRA, UVEBLOCK 30 DRY TOUCH, UVEBLOCK 50 INVISIBLE FLUID, Secalia DS, RUBORIL EXPERT 50+, NEOTONE RADIANCE SPF50+,	8500 pcs
2.	Skin Lotion		SECALIA ULTRA	2000 pcs
3.	Shampoo		Ilcapil KR	200 pcs

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তুর গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিত্র), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত চালানে আমদানিকৃত Serum ও Gel জাতীয় পণ্যসমূহ বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক মানসনদ এবং আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ২৮ এর (ক) এ বর্ণিত পণ্যের আওতাভুক্ত নয়।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

(মোঃ নূরুল আমিন)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউজ

এয়ার ফ্রাইট ইউনিট, ঢাকা।



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭-৮১, ৮৮১১৬৬৬৫; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন

টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.১৩১.২১/২৬৩৩ (১)

তারিখ: ৩০ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৫ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং- ০ ৩ . ০ ৩ . ০ ৪ ৪ ৭ . ২ ১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
গ্লোবাল ফার্মা ডিস্ট্রিবিউটর্স লিঃ
৫৪, কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫।


বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখান প্রসঙ্গে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফ্রাস হতে আমদানিকৃত সীলকৃত স্কিন ক্রিম পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১৩৮২:২০১৯) অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী অকৃতকার্য হয়েছে:

ক্রম	পণ্যের নাম	এলসি নং ও তারিখ	বি/ই নং ও তারিখ	ব্রান্ড	অকৃতকার্য প্যারামিটার
১।	স্কিন ক্রিম	১০৮৬২১০১০৩১১ ২২-০৯-২০২১	সি-৮৬৭৭৫০ ১১-১০-২০২১	Metroruboril A.Z	১ (এক)টি i) pH at 27± 2° C

এমতাবস্থায়, উল্লেখিত এলসি'র বিপরীতে আমদানিকৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট বিডিএস অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মানসম্মত না পাওয়ায় ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান করা হলো। উল্লেখিত আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়/বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি: পরীক্ষণ প্রতিবেদন।


(মোঃ রিয়াজুল হক)
উপপরিচালক (সিএম)

অনুলিপি:
কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউজ
এয়ার ফ্রিট ইউনিট, ঢাকা।

৫৫