



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.১৪৯.২১ / ৭৩৪(২)

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ০ ৬ ৪ . ২ ১

Proprietor
Azad Sanitary
180/1, Siddique Bazar
Bangshal, Dhaka-1000.

বিষয়: আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং-CM-025323/2022, তারিখ: ০২-০২-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,০২৫.০০ (চার হাজার পঁচিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV023187; তারিখ: ০২-০২-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl No.	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E. No & Date	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Commode) Length: 740 mm Width: 385 mm Height: 650 mm	ILC 0817210115405 31/10/2021	C-1867 16/01/2022	305 Set

উল্লেখ্য যে, পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০২১ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টুনে/লেবেলে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

(মোঃ নূরুল আমিন)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, আইসিডি
কমলাপুর, ঢাকা।

মোঃ আসিফ খান
ফিল্ড অফিসার (সিএম)

জারি



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিব
শতবর্ষ

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.১৪৯.২১/১৭৩৩(২)

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ০ ৫ ৩ . ২ ১

Proprietor
Azad Sanitary
180/1, Siddique Bazar
Bangshal, Dhaka-1000.

বিষয়: আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং-CM-025322/2022, তারিখ: ০২-০২-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,০২৫.০০ (চার হাজার পঁচিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV023186; তারিখ: ০২-০২-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl No.	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E. No & Date	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Commode) Length: 685 mm Width: 415 mm Height:610 mm	ILC 0817210115206 27/10/2021	C-1861 16/01/2022	290 Set

উল্লেখ্য যে, পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০২১ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টুনে/লেবেলে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

(Signature)

(মোঃ নূরুল আমিন)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউস, আইসিডি

কমলাপুর, ঢাকা।

(Signature)

মোঃ আসিফ খান
ফিল্ড অফিসার (সিএম)

জারি
(Signature)