



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন  
শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭-৮১, ৮৮১১৬৬৬৫; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন  
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.২৬২.২১

তারিখ: ২৩ মার্চ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৯ ০ ০ . ২ ২

Managing Director  
Godrej Household Products BD (Pvt.) Ltd.  
Mouchak, Kaliakair  
Gazipur.

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে (সংশোধিত)।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে ভারত হতে আমদানিকৃত লিকুইড টয়লেট ক্লিনার পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১৭০৭:২০২১) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, বিল নং- CM-024917/2022, তারিখ: ০৯-০১-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ৪,০২৫.০০ (চার হাজার পঁচিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV022883/2022, তারিখ: ১৬-০১-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl. No	Product Name	L/C No & Date	Brand	Quantity
1.	Liquid Toilet Cleaner	411011522125-G 07.10.2021	Proclean	9408 kg

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তার গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ১৬-০১-২০২২ খ্রি. তারিখে সম্মারকে জারিকৃত পত্রটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

(মোঃ নূরুল আমিন)  
পরিচালক (সিএম)  
ফোন: ৮৮১১৬৬৬৫

জারি