



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৭৯৪৪.২১/১৭০৪০

তারিখ: ১৪ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ  
২৭ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ২ ৩ ৪ . ২ ১

স্বত্বাধিকারী  
ফুড প্লাস্ট ইন্টারন্যাশনাল  
৬১/১, ৬১/২, রোড-৪  
ব্রক-বি, মিরপুর-১২  
ঢাকা-১২১৬।

বিষয়: আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্রায়েসেস পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্রায়েসেস পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।  
উল্লেখ্য বিল নং-CM-021024, তারিখ: ২৭-০৪-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,৩১৩.০০ (চার হাজার তিন শত তেরো) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV019216; তারিখ: ২৭-০৪-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl No.	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E. No & Date	Brand	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Commode) Length: 730 mm Width: 390 mm, Height:785 mm	297621010178 26/01/2021	C-11189 15/04/2021	TRESSKO	57 Pcs
02.	Sanitary Ware Appliances Basin Size Length:555 mm Width: 440 mm Height:185 mm Pedestal Size Length:174 mm Width: 152 mm Height:650 mm	Do	Do	TRESSKO	47 Pcs

উল্লেখ্য যে, পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০০৭ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টনে/গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

*(Signature)*  
24/08/2021

(প্রকৌঃ মোঃ সাজ্জাদুল বারী)  
পরিচালক (সিএম)  
টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।  
অনুলিপি:  
কমিশনার অব কাস্টমস  
কাস্টম হাউস, আইসিডি  
কমলাপুর, ঢাকা।

*(Signature)*