



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৭৯৩৭.২১/৭২৫(৩)

তারিখ: ১৪ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ  
২৭ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ২ ৩ ৫ . ২ ১

স্বত্বাধিকারী  
জামান ইন্টারন্যাশনাল  
৫৩, গোয়াল টুলি লেন  
জুবিলী রোড  
চট্টগ্রাম।

বিষয়: আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।  
উল্লেখ্য বিল নং-CM-012023, তারিখ: -০৪-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,৩১৩.০০ (চার হাজার তিন শত তেরো) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV019214; তারিখ: ২৭-০৪-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl No.	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E. No & Date	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Commode) Length: 700 mm Width: 400 mm, Height:610 mm	087720010617 27/12/2020	C-1330 11/04/2021	140 Pcs
02.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length:430 mm Width: 430 mm Height:200 mm	Do	Do	20 Pcs

উল্লেখ্য যে, পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০০৭ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টুনে/গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

*Signature*  
২৭/০৪/২০২১  
(প্রকৌঃ মোঃ সাজ্জাদুল বারী)  
পরিচালক (সিএম)  
টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:  
কমিশনার অব কাস্টমস  
কাস্টম হাউস, আইসিটি  
পানগাঁও, কেরানিগঞ্জ  
ঢাকা।

F/c  
*Signature*