



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৯১৩১৫৮২, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৩০৬.২১ / ৩৪৩৫ (১)

তারিখ: ০৬ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৭ ৬ ৬ . ২ ১

Proprietor
Z. M Trading
Ka-35, Kuril Progoti Sharoni
Vatara, Dhaka-1229.


বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত **Sanitary Ware Appliances** পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং- CM-024522/2021, তারিখ: ২০-১২-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,০২৫.০০ (চার হাজার পঁচিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV022415/2021, তারিখ: ২১-১২-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

SL No	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E No & Date	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length: 590 mm; Width: 440 mm; Height: 865 mm	000221010152 15.09.2021	C-32362 08.12.2021	340 Set

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তুর গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিত্র), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।


(মোঃ নূরুল আমিন)
পরিচালক (সিএম)
টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, আইসিডি
কমলাপুর, ঢাকা।


(মোঃ নূরুল আমিন)
পরিচালক (সিএম)

জারি