



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.১২৩.২২/০৮২৮ (২)

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
৪ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ২ ৬ ৩ . ২ ২

স্বত্বাধিকারী

আইডিয়াল অফিস ইকুইপমেন্ট

৬১, মতিঝিল বা/এ, রেড ক্রিসেন্ট ভবন (৪র্থ তলা)

মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

আপনার কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্যের নমুনা বিডিএস ১১৬২:২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং- CM-026189/2022, তারিখ: ২৭-০৩-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,০২৫/= (চার হাজার পঁচিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV024035/2022; তারিখ: ২৭-০৩-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

SL No	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E. No & Date	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length-530 mm, Width- 430mm, Height-195 mm	107522010021 18/01/2022	C-1311 09/03/2022	200 সেট

উল্লেখ্য যে গত ২৭/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত সম স্মারক নং ৩৬.০৫.০০০০.০০.৪৭.১৭১১ (১) পত্রটি বাতিল করা হলো।

উল্লেখ্য যে, পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০২১ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টনে/লেবেলে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

(মোঃ নূরুল আমিন)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউস, আইসিটি

পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ

ঢাকা।

মোঃ আসিফ খান
ফিল্ড অফিসার (সিএম)

জারি

২৭০