



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০১০৮০, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০০৯৩, ৫৫০৩০১১৩, হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 88-02-5530092, E-mail: dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, Website: www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.১১৬.২২/১২৮২(২)

তারিখ: ২৮ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
১১ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নম্বর

০ ৩ . ০ ৩ . ০ ০ ২ ৪ . ২ ২

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক

Best Trading

243/1 (2nd Floor), Boro Moghbazar

Ramna, Dhaka-1217.

বিষয়: আমদানিকৃত বেবি শ্যাম্পু পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রত্যাহ্যান প্রসঙ্গে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংযুক্ত আরব আমিরাত হতে এলসি নং ২২৯১২১০১০২৩২; তারিখ: ১২-০৮-২০২১ খ্রিঃ এবং বিল অব এন্ট্রি নং- সি ২৫৩২২; তারিখ: ০৩-১০-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত বেবি শ্যাম্পু এর নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান বিডিএস ১৮৮৪৮:২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নবর্ণিত টেস্টে অকৃতকার্য হয়েছে:

ক্রম	পণ্যের বিবরণ	অকৃতকার্য প্যারামিটার/প্যারামিটারসমূহ
০১।	বেবি শ্যাম্পু ব্রান্ড: Johnson's পরিমাণ: ১৫৯৩.৭৩ কেজি	pH at 27 ± 2 °C

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত চালান এর মাধ্যমে আমদানিকৃত ছকে বর্ণিত পরিমাণ বেবি শ্যাম্পু হতে সিলকৃত নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান বিডিএস ১৮৮৪৮:২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মান সম্মত না পাওয়ায় ছাড়পত্র প্রত্যাহ্যান করা হলো। উল্লেখিত আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়-বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(মোঃ রিয়াজুল হক)

উপপরিচালক (সিএম)

পরিচালক (সিএম) এর পক্ষে

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন-১(এক) কপি।

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউজ, আইসিডি

কমলাপুর, ঢাকা।

০১৮

জারি

০৩/৪/২২

০০২৫