



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৩৫৮.২২ | ২০৪০ (২)

তারিখ: ০২ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৫ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং- ০ ৩ . ০ ১ . ০ ৩ ২ ৬ . ২ ২

বরাবর

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ভিটালোক ডেইরী এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড,
বিসিক শি/এ, কারারচর, নরসিংদী।

বিষয়: আমদানিকৃত ইনফ্যান্ট ফর্মুলা ও ফর্মুলাস ফর স্পেশাল মেডিকেল পারপাসেস ইনট্যান্ডেড ফর ইনফ্যান্টস ও ফলো আপ ফর্মুলা পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসংগে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে বেলজিয়াম হতে আমদানিকৃত ইনফ্যান্ট ফর্মুলা ও ফর্মুলাস ফর স্পেশাল মেডিকেল পারপাসেস ইনট্যান্ডেড ফর ইনফ্যান্টস ও ফলো আপ ফর্মুলা পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস সিএসি ৭২:২০০৮ ও বিডিএস সিএসি ১৫৬:২০০৯) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং- CM-026449/2022 ও CM-026450/2022 তারিখ: ১৩-০৪-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৭১,২৪২.০০ (একাত্তর হাজার দুইশত বিয়াল্লিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV024403/2022 ও CM-RV024404/2022; তারিখ: ২০-০৪-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl No.	Product Name	L/C No & Date	B/E. No & Date	Brand	Quantity
01.	Infant Formula and Formulas for Special Medical Purposes Intended for Infant	LC No:107721010710, dt:18/11/21	C-4441 07/02/2022	Biomil-1	70 MT
02.	Infant Formula and Formulas for Special Medical Purposes Intended for Infant	LC No: 107721010732; dt:06/12/21	C-15684 02/06/2021	Biomil-1	122 MT
05.	Follow-up Formula	LC No: 107720010709, dt:18/11/22	C-4440 07/02/2022	Biomil-2	49 MT

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেট/লেবেল/বস্তুর গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০২১ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

(মোঃ নূরুল আমিন)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউস, আইসিডি

কমলাপুর, ঢাকা।

০/৮

জারি

৩৩৬