



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৬, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০০৮০, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০০৯৩, ৫৫০৩০১১৩; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 55030092, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.৩০২.৪৭.৪৪০.২২/৪৩৭৭(৩)

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৬ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৯ ৩ ৩ . ২ ২

প্রাপক,

স্বত্বাধিকারী

M/S. Shahik Syndicate

14/A & 31/A, Tejkunipara

Tejgaon PS, Dhaka.

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে সিঙ্গাপুর হতে আমদানিকৃত সিলিং ফ্যান পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ৮১৮:২০০৬) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, বিল নং- CM-029193/2022, তারিখ: ০৪-১০-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মানচিহ্ন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ফি বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ৪,০২৫.০০ (চার হাজার পঁচিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV026841/2022, তারিখ: ০৪-১০-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl. No	Product Name	L/C No & Date	B/E No & Date	Brand	Quantity
1.	Ceiling Fan	297622011414 26.07.2022	C-28311 06.09.2022	Orient	10 pcs

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তুর গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মানচিহ্ন (Standard Mark), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং পণ্য সামগ্রী বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ নূরুল আমিন)

পরিচালক (সিএম)

ফোন: ৫৫০৩০১১৩

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউজ, আইসিডি

কমলাপুর, ঢাকা।

জারি