



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০১০৮০, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০০৯৩, ৫৫০৩০১১৩, হটলাইন: ১৬১১১৯
Fax: ৪৪-০২-৫৫৩০০৯২, E-mail: dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, Website: www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৫.০০৭.২২/৪৬১২(২)

তারিখ: ১৪ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
৩০ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক,

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

শেভরন বাংলাদেশ ব্লক টুয়েলভ লিঃ (বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ অফিস)

গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, ১৪ এবং ১৫ তলা

প্লট-২৩-২৬, রোড-৯০, গুলশান

ঢাকা।

বিষয়: আমদানিকৃত BATTERIES, AA পণ্যের অনুকূলে অনাপত্তি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র নং কে.এন.ই/বিএসটিআই/০১/২২; তারিখ: ১৯/১০/২০২২খ্রিঃ

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে জানানো যাচ্ছে যে, 'প্রাইমারি ব্যাটারিজ [বিডিএস আইইসি ৬০০৮৬ (অংশ ১): ২০০৫]' পণ্যটি বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক ২২৯ টি পণ্যের আওতাভুক্ত পণ্য। আমদানি নীতি আদেশ, ২০২১-২০২৪ এর আওতাভুক্ত হওয়ায় উক্ত পণ্য বিক্রি-বিতরণের উদ্দেশ্যে আমদানি করা হলে কাস্টম কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত শুল্কায়নের পূর্বে বিএসটিআই হতে ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) হতে প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল অব এন্ট্রি নং- সি ৭৯১০৯৮, তারিখ: ০২/১০/২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত BATTERIES, AA পণ্য কেবলমাত্র তৈল, গ্যাস অনুসন্ধান কাজে ব্যবহার হবে বিধায় উক্ত পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই হতে ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ নূরুল আমিন)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৫৫০৩০১১৩।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১। কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউজ, ঢাকা।

২। পিএ টু মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বিএসটিআই, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

জারি