



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০১০৮০, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০০৯৩, ৫৫০৩০১১৩, হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 88-02-5530092, E-mail: dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, Website: www.bsti.gov.bd



স্মারক নং ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৫০৫.২২/৪৬৩১(১)

তারিখ: ১৪ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
৩০ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নম্বর

০ ৩ . ০ ৩ . ০ ৩ ৬ ৬ . ২ ২

প্রাপক

স্বত্বাধিকারী

China Lighting

45, Kaptan Bazar, Sutrapur

Dhaka.

বিষয়: আমদানিকৃত টেবিল ফ্যান (রিচার্জএবল) পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চীন হতে এলসি নং- ১০১২২২১০৬৯৫; তারিখ: ৩১-০৭-২০২২ খ্রিঃ এবং বিল অব এন্ট্রি নং- সি ৩১৯৯৭; তারিখ: ১৬-১০-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত টেবিল ফ্যান (রিচার্জএবল) এর নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান বিডিএস ৮১৮:২০০৬ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নবর্ণিত টেস্টে অকৃতকার্য হয়েছে:

ক্রম	পণ্যের বিবরণ	অকৃতকার্য প্যারামিটার/প্যারামিটারসমূহ
০১।	Table Fan (Rechargeable), Model: PR-RF14A, 14" (350 mm), Brand: PRODIP Quantity: 4560 Pcs	1. Power Factor of the fan motor

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত চালান এর মাধ্যমে আমদানিকৃত ছকে বর্ণিত পরিমাণ টেবিল ফ্যান (রিচার্জএবল) হতে সিলকৃত নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান বিডিএস ৮১৮:২০০৬ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মান সম্মত না পাওয়ায় ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান করা হলো। উল্লেখিত আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়-বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

৩০/১০/২০২২

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)

উপপরিচালক (সিএম)

পরিচালক (সিএম) এর পক্ষে

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউজ, আইসিডি

কমলাপুর, ঢাকা।

জারি

০০৬৭