



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৫৫০৩০১১৩

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.৩০২.৫১.২৫৪.২৩ / ৩৫৭৬

তারিখ: ১৮ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ

স্বত্বাধিকারী
আরিবা ট্রেডিং
১৬৫, নবাবপুর রোড
ঢাকা

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে অনাপত্তি প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার গত ২১-০৩-২০২৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Sanitary Ware Appliances (Commode, Basin) বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক মান সনদের আওতাভুক্ত এবং আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর অন্তর্ভুক্ত। পণ্যটি কাস্টম হতে চূড়ান্ত শুদ্ধায়ন ও ছাড়করণের পূর্বে বিএসটিআই'র ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিএসটিআই আইন ২০১৮ অনুযায়ী Sanitary Ware Appliances (Commode, Basin) পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই হতে লাইসেন্স/ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত বিক্রি/বিতরণ নিষিদ্ধ। কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এলসি নং-১০৭৪২১০১০০৪৫, তারিখ: ১৮-০১-২০২৪, ইনভয়েজ নং-১৪১১২৩, তারিখ: ১৮-১২-২০২৩, বিল অব এন্ট্রি নং সি-৬৩০৪, তারিখ: ১১-০৩-২০২৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে চীন হতে আমদানিকৃত ৩ পিস সিরামিক বেসিন ও ৫ পিস কমোড যা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আমদানি করা হয়েছে এবং কোনরূপ বিক্রি/বিতরণ করা হবে না মর্মে অজ্ঞিকার করায় উক্ত পণ্যের অনুকূলে বিক্রি/বিতরণ না করার শর্তে অনাপত্তিপত্র প্রদান করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ নূরুল আমিন)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৫৫০৩০১১৩

অনুলিপি: (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)

- কমিশার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, আইসিডি
কমলাপুর, ঢাকা।