



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৭৬০৩.২০১৮/৭৩৫ (২)

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ০ ৬ - ৫ . ২ ২

Proprietor  
Big Bath  
Ka-50/D, Jagannatpur  
Pragati Sarani, Vatara, Dhaka.

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসংগে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপলায়েন্স পণ্যের নমুনা বিডিএস ১১৬২:২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং- CM-025324/2022, তারিখ: ০২-০২-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৮,০৫০/= (আট হাজার পঞ্চাশ) টাকা টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV03189/2022, তারিখ: ০২-০২-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

SL No	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E. No & Date	Brand	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Commode) Length-720mm, Width- 380 mm, Height-660 mm	304621012760 13/12/2021	C-2874 24/01/2022	Turkio	800 Set
02.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length-395 mm, Width- 395 mm, Height-140 mm	Do	Do	Turkio	200 Set

উল্লেখ্য যে, পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০২১ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টুনে/লেবেলে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন

অনুলিপি:  
কমিশনার অব কাস্টমস  
কাস্টম হাউস, আইসিডি  
কমলাপুর, ঢাকা।

মোঃ আসিফ খান  
ফিল্ড অফিসার (সিএম)

মোঃ নূরুল আমিন  
পরিচালক (সিএম)  
টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

জারি