



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৪৮১১৬৬৬৫, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০০৮০, ৫৫০৩০১১৩

Fax : 88-02-9131581, E-mail : dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, , Website : www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.০২১.২২ | ২৩৬৪ (৩)

তারিখ : ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৩ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং- ০ ৩ . ০ ১ . ০ ৩ ৮ ২ . ২ ০

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক

Ceramic House

25-27, Kazi Nazrul Islam Avenue

Shop #22, Happy Rahman Plaza


Shahabag, Dhaka.

বিষয় : আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চীন হতে আমদানিকৃত সিরামিক টাইলস পণ্যের গুণগত মান পুনঃপরীক্ষণের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৪.০২.২০২২ খ্রিঃ তারিখে আপনার ঢাকাস্থ ওয়্যারহাউস পরিদর্শনপূর্বক পুনরায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষাতে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মানের সমকক্ষ হওয়ায় নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।

ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	: Ceramic House 25-27, Kazi Nazrul Islam Avenue Shop #22, Happy Rahman Plaza Shahabag, Dhaka
আমদানিকৃত পণ্যের নাম ও ব্র্যান্ড	: সিরামিক টাইলস
এল সি নম্বর ও তারিখ	: ১৩৫৬২০০১১৪২৬; তাং ২৯.০৭.২০২০ খ্রিঃ
বিল অব এন্ট্রি নম্বর ও তারিখ	: সি-১২৫২৮৭৫; তাং ১০.০৯.২০২০ খ্রিঃ
আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ	: ১৫৬৯.০৫ m ²
সিএম ফির বিল নং ও তারিখ	: সিএম-০২৬৮৪৯/২০২২; তাং-২২.০৫.২০২২ খ্রিঃ
বিলের পরিমাণ (টাকায়)	: ৪,০২৫.০০/- (চার হাজার পঁচিশ) ড্যাটসহ
বিল পরিশোধের রশিদ নং ও তারিখ	: আরডি-০২৪৭২৭/২০২২; তাং-২৩.০৫.২০২২ খ্রিঃ


পণ্য ও মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী আমদানিকৃত প্রতিটি পণ্যের মোড়কে আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা এবং বিএসটিআই গুণগত মানচিহ্নসহ পণ্যের পরিচিতিমূলক সকল তথ্যাদি স্পষ্টভাবে পণ্যের মোড়কে/লেবেলে বাংলায় মুদ্রণ করতে হবে।। উল্লেখ্য, এই ছাড়পত্র জারির মাধ্যমে বিএসটিআই বিভাগীয় অফিস, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং ৩৬.০৫.০০০০.০০৮.৮৫.৩৬৩.১৮/৫৩১২; তারিখ ০৯.১১.২০২০ এর মাধ্যমে ইতঃপূর্বে ইস্যুকৃত ছাড়পত্র প্রত্যাহানপত্র বাতিল করা হলো।


(মোঃ নূরুল আমিন)
পরিচালক (সিএম)
ফোন : ৫৫০৩০১১৩।

সংযুক্তি : ১। পরীক্ষার প্রতিবেদন

অনুলিপি : (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)

- ১। কমিশনার অব কাস্টমস,
কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম।
- ২। উপ-পরিচালক (সিএম) ও অফিস প্রধান
বিএসটিআই বিভাগীয় অফিস, চট্টগ্রাম।


০/৮

৩২৬