



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৬, ৫৫০৩০১১৩; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন  
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.৩০২.৪৭.১৭৯.২২ / ২৪৭০ (২)

তারিখ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
৩১ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৪ ৩ ০ . ২ ২

স্বত্বাধিকারী

এম. পি ট্রেডিং কর্পোরেশন

মাজেদ কোর্ট ভবন (৫ম তলা)

১৬/১, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি

ঢাকা-১১০০।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসংগে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত **Sanitary Ware Appliances** পণ্যের নমুনা বিডিএস ১১৬২:২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।  
উল্লেখ্য বিল নং- CM-026991/2022, তারিখ: ৩০-০৫-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৮,০৫০.০০ (আট হাজার পঞ্চাশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV024839/2022, তারিখ: ৩১-০৫-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

SL. No	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E No & Date	Brand	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Commode) Length- 700 mm, Width- 400 mm, Height- 600 mm	094321010228 31.10.2021	C-2651 17.05.2022	Ariston	184 Pcs
02.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length- 610 mm, Width- 470 mm, Height- 200 mm			Ariston	301 Pcs

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তুর গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

(মোঃ নূরুল আমিন)  
পরিচালক (সিএম)  
ফোন: ৫৫০৩০১১৩

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউস, আইসিটি

পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।