



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৫৫০৩০১১৩

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৩৫৯.২১ | ২৬২৩ (২)

তারিখ: ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
৯ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৪ ৩ ৭ . ২ ২

Proprietor
Zubear Trade
26/B, Siddique Bazar
Bangshal
Dhaka.

বিষয়: আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষাতে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং-CM-027167/2022, তারিখ: ০৯-০৬-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,০২৫/= (চার হাজার পঁচিশ) টাকা টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV024979/2022 তারিখ: ০৯-০৬-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl No.	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E. No & Date	Quantity
1.	Sanitary Ware Appliances Sanitary Ware Appliances (Basin) Length:600mm Width: 486 mm Height:211 mm	088222010042 12/01/2022	C-16955 29/05/2022	101 Set

উল্লেখ্য যে, পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০২১ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টুনে/লেবেলে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

(মোঃ নূরুল আমিন)
পরিচালক (সিএম)
টেলিফোন: ৫৫০৩০১১৩

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, আইসিডি
কমলাপুর, ঢাকা।

মোঃ আসিফ খান
ফিল্ড অফিসার (সিএম)

জারি
Sheet

৪৪৪