



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৫৫০৩০১১৩

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.২৮৫.২১ | ২৬ ১৬ (২)

তারিখ: ২৯ জৌষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১২ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

স্বত্বাধিকারী
মেসার্স আহনাফ ট্রেডিং
১৩৮/১৩৯, নবাবপুর রোড ৯তম তলা)
সপ নং-১৮, ওয়ারি
ঢাকা।

বিষয়: আমদানিকৃত সিলিং ফ্যান পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে।

বিএসটিআই ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য এলসি নং-০৪৪৯২২০১০১০৭, তারিখ:০৫/০৪/২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিঙ্গাপুর হতে আমদানিকৃত AFC ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান পণ্যটি সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান চ১৮:২০০৬ অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট মানের সমকক্ষ না হওয়ার কারণে পণ্যটির অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান করা হলো।

ক্রমিক নং	ব্র্যান্ড	অকৃতকার্য প্যারামিটার
১।	AFC	Air Delivery

এমতাবস্থায়, AFC ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান পণ্যটির অনুকূলে ছাড়পত্র পদান প্রত্যাখ্যান করা হলো এবং একইসাথে উক্ত পণ্যের বিক্রয়/বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(মোঃ নূরুল আমিন)
পরিচালক (সিএম)
ফোন: ৫৫০৩০১১৩

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:

- ০১। কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, আইসিডি
কমলাপুর, ঢাকা।

মোঃ আসিফ খান
ফিল্ড অফিসার (সিএম)

জারি
Shreekeet

৩৬ ১৬