



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৬, ৫৫০৩০১১৩; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন  
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.৩০২.৪৭.২০২.২১

২৫০৮(২)

তারিখ: ০৬ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
২০ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৪ ৫ ৯ . ২ ২

স্বত্বাধিকারী

এন. এস ট্রেডিং

৮০/৪, ময়মনসিংহ রোড

৯, লিংক রোড

বাংলামটর, ঢাকা।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত **Sanitary Ware Appliances** পণ্যের নমুনা বিডিএস ১১৬২:২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।  
উল্লেখ্য বিল নং- CM-027313/2022, তারিখ: ২০-০৬-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,০২৫.০০ (চার হাজার পঁচিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV025108/2022, তারিখ: ২০-০৬-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

SL. No	Product Name & Size	I/C No & Date	B/E No & Date	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length- 625 mm, Width- 480 mm, Height- 240 mm	296822010210 08.03.2022	C-18101 06.06.2022	317 pcs

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তুর গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী সিটকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

(মোঃ নূরুল আমিন)

পরিচালক (সিএম)

ফোন: ৫৫০৩০১১৩

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউস, আইসিডি

কমলাপুর, ঢাকা।

(মোঃ নূরুল আমিন)

জারি  
Shree Kart

৪৬৬