



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৬, ৫৫০৩০১১৩; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন

টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং-৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.১৫১.২১

১৩১৭৬(২)

তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৬ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৫ ১ ২ . ২ ২

স্বত্বাধিকারী

সাজু করপোরেশন

৪২, বীর উত্তম সি. আর দত্ত রোড

হাতিরপুল, ঢাকা।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসংগে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত স্যানিটারি ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।
উল্লেখ্য বিল নং- CM-027624/2022, তারিখ: ০৫-০৭-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,০২৫.০০ (চার হাজার পঁচিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV025418/2022, তারিখ: ০৫-০৭-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

SL No	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E. No & Date	Brand	Quantity
1.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length- 395 mm, Width- 395 mm, Height- 145 mm	108121010726 17.11.2021	C-19771 21.06.2022	Euro Plus	120 Pcs

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তুর গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

(মোঃ নূরুল আমিন)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৫৫০৩০১১৩

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউস, আইসিডি

কমলাপুর, ঢাকা।

মোঃ আসিফ খান
ফিল্ড অফিসার (সিএম)

৫২৬