



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।



ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৯৩, ৫৫০৩০০৮০, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০০৮৩, ৪৮১১৬৬৬৫।

Fax: 88-02-55030092, E-mail: dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, Website: www.bsti.gov.bd

স্মারক নং-৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.২২৮.২২ / ৩৪৩৭ (২)

তারিখ: শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নম্বর:

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৫ ৬ ৭ . ২ ২

Managing Director  
Miyako Appliance Limited  
Plot-50, Sector-3, Uttara, Dhaka.

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভারত হতে আমদানিকৃত ইলেকট্রিক আয়রণ পণ্য সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান [BDS IEC 60311 :2018] অনুযায়ী পরীক্ষান্তে উক্ত মানের সমপর্যায়ের পাওয়া গিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমদানিকৃত উক্ত পণ্যের অনুকূলে নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রদান করা হলো:

ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	Managing Director/Propitor Miyako Appliance Limited Plot-50, Sector-3, Uttara, Dhaka	
আমদানিকৃত পণ্যের নাম ও বিবরণ (ব্রান্ড ও মডেল নং, পাওয়ার ও ভোল্টেজ)	Electric Iron Model: EI-226 Brand:Miyako 220V-240V, 50Hz, 1000w Dry ironing function C/O- China	Electric Iron Model: EI-135 Brand:Miyako 220V-240V, 50Hz, 1000w Dry ironing function C/O- China
এল সি নম্বর ও তারিখ	66522010034, 01.03.2022	
বিল অব এন্ট্রি নম্বর ও তারিখ	C-17787, 05.06.2022	
আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ	১৬৭১০ পিস	
ছাড়পত্র ফি'র বিল নং ও তারিখ	সিএম-০২৭৮৪৭/২০; ২৭-০৭-২০২২	
বিলের পরিমাণ (টাকায়)	৪০২৫.০০ (চার হাজার পঁচিশ) ভ্যাটসহ	
বিল পরিশোধের রশিদ নং ও তারিখ	সিএম-আরডি০২৫৬১৯/২০২২, ২৭-০৭-২০২২	

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেট/ গায়ে এলসি নং, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মানচিহ্ন, সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে বিক্রয়- বিতরণ করতে হবে।

(নিলুফা হক)

পরিচালক (মান)

টেলিফোন: ৫৫০৩০০৭০।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন- ০৪ (চার) ফর্দ।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

কমিশনার অব কাস্টমস

ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো (আই সি ডি)

কমলাপুর, ঢাকা।

৫৭৬

০/৫