



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন


শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮১১৬৬৬৫, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং-৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.১৪৯.২১ / ৩৪৬৪(২)

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৮ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং- ০ ৩ . ০ ১ . ০ ৫ ৬ ৬ . ২ ২

স্বত্বাধিকারী
মেসার্স আজাদ স্যানিটারী
১৮০/১, সিদ্দিক বাজার
ঢাকা-১১০০।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসংগে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত **Sanitary Ware Appliances** পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং- CM-027864/2022, তারিখ: ২৮-০৭-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ৮,০৫০.০০ (আট হাজার পঞ্চাশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV025631/2022, তারিখ: ২৮-০৭-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl. No	Product Name & Size	I/C No & Date	B/E No & Date	Brand	Quantity
1.	Sanitary Ware Appliances (Commode) Length- 675 mm, Width- 361 mm, Height- 740 mm	II.C081220105820 Date: 13.04.2022	C-22709 17.07.2022	Milim	220 Set
2.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length- 525 mm, Width- 431 mm, Height- 178 mm			Milim	200 Set

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তার গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

(Handwritten signature)

(প্রকৌঃ নিলুফা হক)

পরিচালক (মান)

ফোন: ৫৫০৩০১১৩

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউজ, আইসিডি
কমলাপুর, ঢাকা।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Shahadat