



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭-৮১, ৮৮১১৬৬৬; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন  
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং-৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.০৩৭.২১ / ৫০ (২)

তারিখ: ১৯ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
০৩ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং- 

০	৩	.	০	১	.	০	০	০	৪	.	২	২
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
ইউনিহেলথ লিমিটেড  
নাসিম র্যাংগস স্কয়ার (৭ম তলা)  
বাড়ী-৪৬, রোড- ১৬  
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।


বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে ফ্রাঞ্চ হতে আমদানিকৃত স্কিন ক্রিম, বেবি স্কিন ক্রিম ও স্কিন লোশন পণ্যের নমুনাসমূহ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (যথাক্রমে বিডিএস ১৩৮২:২০১৯, বিডিএস ১৮৫৮:২০১৯ ও বিডিএস ১৯২৩:২০১৯) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, বিল নং- CM-024795/2022, তারিখ: ০৩-০১-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ১২,০৭৫.০০ (বারো হাজার পঁচাত্তর) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV022669/2022; তারিখ: ০৩-০১-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl. No	Product Name	LC No & Date B/E No. & Date	Brand	Quantity
1.	Skin Cream	DC DAK107347 Dt. 27.10.2021  C-1102813, Dt: 19.12.2021	BIODERMA (ATODERM PREVENTIVE, SENSIBIO AR, SENSIBIO DS+CREME, PIGMENTBIO DAILY CARE SPF50+, PIGMENTBIO NIGHT RENEWER, ATODERM CREME, ATODERM BAUME LEVRES, ATODERM INTENSIVE BAUME, PHOTODERM AKN MAT SPF30, SEBIUM HYDRA, SEBIUM PORE REFINER, SEBIUM GLOBAL, PHOTODERM COMPACT CLAIRE SPF50+)	7844 pcs
2.	Baby Skin Cream		Bioderma (ABC Derm Peri Oral, ABC Derm Hydratant, ABC Derm Change Intesive, ABC Derm Baby Squam)	1300 pcs
3.	Skin Lotion		Bioderma (CICABIO POMMADE)	128 pcs

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তার গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

  
(মোঃ নূরুল আমিন)  
পরিচালক (সিএম)  
ফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস  
কাস্টম হাউজ  
এয়ার ফ্রেইট ইউনিট, ঢাকা।

