



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৩৪৭.২১ / ১০৭ (২)

তারিখ: ২১ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
৫ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ০ ৩ ২ . ১

স্বত্বাধিকারী

খান ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল

জুমনং-২ (তয় তলা), মহসিন প্লাজা, ৮৯/বি,

নিউ ইফাটন রোড

ঢাকা।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসংগে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত Sanitary Ware Appliances পণ্যের নমুনা বিডিএস ১১৬২:২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং-CM-024865/2021, তারিখ: ০৫-০১-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৮,০৫০/= (আট হাজার পঞ্চাশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV022720/2021, তারিখ: ০৫-০১-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl No.	Product Name	L/C No & Date	B/E. No & Date	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Commode) Length: 610 mm, Width: 360 mm, Height:395 mm	02977210103553 19/10/2021	C-33682 21/12/2021	28 Pcs
	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length: 600 mm, Width: 480 mm, Height:160 mm	Do	Do	19 Pcs

উল্লেখ্য যে, পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টুনে/গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

(মোঃ নূরুল আমিন)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি: ০১। কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, আইসিডি
কমলাপুর, ঢাকা।

মোঃ আসিফ খান
ফিল্ড অফিসার (সিএম)