



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.১৫৬.২১ /৩৪২ (২)

তারিখ: ২৫ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
০৯ জানুয়ারী ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ০ ৩ ৭ . ২ ২

Proprietor  
Modern Trade International  
110, Green Road, Farmgate  
Dhaka-1215.

বিষয়: আমদানিকৃত Sanitary Ware Appliances পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত Sanitary Ware Appliances পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।  
উল্লেখ্য বিল নং-CM-024901, তারিখ: ০৯-০১-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৮,০৫০.০০ (আট হাজার পঞ্চাশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV022763; তারিখ: ০৯-০১-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl No.	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E. No & Date	Brand	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Commode) Length: 740 mm, Width: 400 mm, Height:680 mm	097221010088 09/12/2021	C-34397 27/12/2021	DARNO	222 Set
02.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length: 420 mm, Width: 420 mm, Height:105 mm	Do	Do	DARNO	20 Set

উল্লেখ্য যে, পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০০৭ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টুনে/গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

*(Signature)*  
০৯/০১/২২

(মোঃ নূরুল আমিন)  
পরিচালক (সিএম)  
টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:  
কমিশনার অব কাস্টমস  
কাস্টম হাউস, আইসিডি  
কমলাপুর, ঢাকা।

*(Signature)*

জারি  
*(Signature)*