



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিএম, প্রধান কার্যালয়
www.bsti.gov.bd
মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।



নম্বর: ৩৬.০৫.০০০০.৩০২.৫২.১৮০.২৩.২৮ / ৬৬

তারিখ: ১৮ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০২ জানুয়ারী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, বাড়ুইপাড়া, আশুলিয়া পিএস, সাভার, ঢাকা-১৩৪৫।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে অনাপত্তি প্রদান প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও আপনার ২১/১২/২০২৩ খ্রি. তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে সুইচেস ফর হাউজহোল্ড এন্ড সিমিলার ফিল্ড ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সটলেশন পার্ট-১ বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক ২৭৩ টি পণ্যের আওতাভুক্ত (বিডিএস আইইসি ৬০৬৬৯-১:২০১৮) এবং আমদানি নীতি আদেশ, ২০২১-২০২৪ এ বর্ণিত পণ্যসমূহের আওতাভুক্ত। দেশে উক্ত পণ্য বিক্রি বিতরণের জন্য আমদানি করা হলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের চূরান্ত শুল্কায়নের পূর্বে বিএসটিআই হতে ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এল সি নং ২২২৮২৩০১৩৬৭৩ ১৫৪ তারিখঃ ০৫/১২/২০২৩ বি/ই নম্বর সি ১০৯৯৪০৩ তারিখ ২০/১২/২০২৩, ইনভয়েস নম্বর ২৩১২০৮ইএন তারিখঃ ১১/১২/২০২৩ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত Selectror Switch, Discrepancy Switch, Key Lockable Switch কান্ট্রি অব অরিজিন ও কান্ট্রি অব এক্সপোর্ট- জাপান বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক ২৭৩ টি পণ্যের আওতাভুক্ত নয় এবং আমদানি নীতি আদেশ, ২০২১-২০২৪ এ বর্ণিত পণ্যসমূহের আওতাভুক্ত সুইচেস ফর হাউজহোল্ড এন্ড সিমিলার ফিল্ড ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সটলেশন পার্ট-১ (বিডিএস আইইসি ৬০৬৬৯-১:২০১৮) এর আওতাভুক্ত নয় বিধায় উল্লিখিত পণ্যসমূহের অনুকূলে ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

আপনার বিশ্বস্ত,

০২-০১-২০২৪

মোঃ নুরুল আমিন

পরিচালক

৫৫০৩০১১৩

nurulamin.bsti@gmail.com

নম্বর:

তারিখ: ১৮ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০২ জানুয়ারী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি প্রয়োজনীয় (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টমস হাউজ, ঢাকা এবং

২। পিএ টু মহাপরিচালক (গ্রেড-১), মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।