



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন  
শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৬, ৫৫০৩০১১৩; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন  
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.৩০২.৫১.২২৭.২৩-  
১২৯ (২)

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
১৬ জানুয়ারী ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ


স্বত্বাধিকারী  
Smart Technologies (BD)Ltd.  
271, Tejgaon I/A, Tejgaon PS,  
Dhaka-1208

বিষয়: ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস (Basin, Commode, Bathtub) পণ্যাদি  
ছাড়করণের নিমিত্ত অনাপত্তি প্রদান প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও আপনার গত ০২-০১-২০২৪ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আপনার প্রতিষ্ঠান  
কর্তৃক ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি নং 260326120021919 এর মাধ্যমে China হতে LC No. 102623020104,  
Date:25-06-2023, Invoice No. UCB20230926, Date:26-09-2023, বিল অব এন্ট্রি নং C-30875,  
তারিখ ২৩-১১-২৩ খ্রিঃ মূলে কাস্টম হাউজ আইসিডি কমলাপুরের মাধ্যমে ১৪ পিস বেসিন, ৮পিস কমোড এবং ২ পিস বাথটাব  
আমদানি করা হয়েছে।

প্রসংগত উল্লেখ্য, স্যানিটারিওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্য বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক ২২৯টি পণ্যের আওতাভুক্ত। আমদানি  
নীতি আদেশ ২০২১-২৪ অনুযায়ী বাজারজাতকরণের জন্য স্যানিটারিওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্য আমদানি করা হলে কাস্টমস  
ক্রিয়ারেপের পূর্বে বিএসটিআই হতে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড (BDS 1162:2014) অনুযায়ী পরীক্ষা করে ছাড়পত্র গ্রহণের  
বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু, আপনার দাখিলকৃত আবেদন অনুযায়ী বর্ণিত কনসাইমেন্টের মাধ্যমে আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার  
অ্যাপ্লায়েন্সেস (Basin, Commode, Bathtub) পণ্যাদি কেবলমাত্র নিজস্ব কাজে ব্যবহার করা হবে-মর্মে আপনি আবেদনপত্রের  
সাথে নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা দাখিল করেছেন।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত চালানের মাধ্যমে আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্য বিক্রি বিতরণ করা হবে না বিধায়  
উক্ত পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই হতে ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

  
(মোঃ নূরুল আমিন)  
পরিচালক(সিএম)

অনুলিপি :

১। কমিশনার অব কাস্টমস  
কাস্টম হাউজ, আইসিডি কমলাপুর, ঢাকা।

✓ পিএ টু মহাপরিচালক(গ্রেড-১), বিএসটিআই, ঢাকা।

(প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

[মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]