



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৪৮১১৬৬৬৫, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০০৮০, ৫৫০৩০০৭০

Fax : ৪৪-০২-৯১৩১৫৪১, E-mail : dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, , Website : www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৩৬৪.২২ / ১২৩০ (৩)

তারিখ : ১৫ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৩ ৭ ২ . ২ ০

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক

N. S. Ceramics

345/2, Free School Street
Sonargaon Road, Hatirpool,
Dhaka.

বিষয় : আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চীন হতে আমদানিকৃত সিরামিক টাইলস পণ্যের গুণগত মান পুনঃপরীক্ষণের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৩.০১.২০২২ খ্রিঃ তারিখে আপনার ঢাকাস্থ ওয়্যারহাউস পরিদর্শনপূর্বক পুনরায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মানের সমকক্ষ হওয়ায় নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।

ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	: N. S. Ceramics 345/2, Free School Street Sonargaon Road, Hatirpool, Dhaka.
আমদানিকৃত পণ্যের নাম	: সিরামিক টাইলস
এল সি নম্বর ও তারিখ	: ৩১৪৩২০০১০১২৪; তাং ২২.১২.২০২০ খ্রিঃ
বিল অব এন্ট্রি নম্বর ও তারিখ	: সি-২৭০৩০৪; তাং-১১.০২.২০২১ খ্রিঃ
আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ	: ৩৪৫৬ m ²
সিএম ফির বিল নং ও তারিখ	: সিএম-০২৫৫৬২/২০২২; তাং-১৫.০২.২০২২ খ্রিঃ
বিলের পরিমাণ (টাকায়)	: ৪০২৫.০০/- (চার হাজার পঁচিশ) ভ্যাটসহ
বিল পরিশোধের রশিদ নং ও তারিখ	: আরডি-০২৩৫৭২/২০২২; তাং-২৪.০২.২০২২ খ্রিঃ

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ওজন এবং পরিমাপ (পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী আমদানিকৃত প্রতিটি পণ্যের মোড়কে আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা এবং বিএসটিআই গুণগত মানচিহ্নসহ পণ্যের পরিচিতিমূলক সকল তথ্যাদি স্পষ্টভাবে পণ্যের মোড়কে/লেবেলে বাংলায় মুদ্রণ করতে হবে। উল্লেখ্য, এই ছাড়পত্র জারির মাধ্যমে বিএসটিআই বিভাগীয় অফিস, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং ৩৬.০৫.২০১৫.০০৮.৮৫.৪৬০.১৭/২০৩২; তারিখ ১১.০৪.২০২১ এর মাধ্যমে ইতঃপূর্বে ইস্যুকৃত ছাড়পত্র প্রত্যাহ্যান পত্র বাতিল করা হলো।

(মোঃ নূরুল আমিন)
পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন : ৪৮১১৬৬৬৫।

সংযুক্তি : ১। পরীক্ষার প্রতিবেদন

অনুলিপি : (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)

- কমিশনার অব কাস্টমস,
কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম।
- পরিচালক, বিএসটিআই বিভাগীয় অফিস,
চট্টগ্রাম।

জারি
০/৫

২৭৬