



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭-৮১, ৮৮১১৬৬৬৫; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.৩০২.৪৭.০৯১.২২

১২৩৩ (২)

তারিখ: ২১ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৬ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৩ ৫ ২ . ২ ২

স্বত্বাধিকারী

মেসার্স মার্বেল বাজার

৪৯, বীর উত্তম সি. আর দত্ত রোড

(পুরাতন ৩৫/১, পরিবাগ)

সোনারগাঁও রোড, ঢাকা।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসংগে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত **Sanitary Ware Appliances** পণ্যের নমুনা বিডিএস ১১৬২:২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।
উল্লেখ্য বিল নং- CM-025826/2022, তারিখ: ০৩-০৩-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৮,০৫০.০০ (আট হাজার পঞ্চাশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV023708/2022, তারিখ: ০৬-০৩-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

| SL. No | Product Name & Size | L/C No & Date | B/E No & Date | Brand | Quantity |
|--------|---|----------------------------|----------------------|-------|----------|
| 01. | Sanitary Ware Appliances (Commode) Length- 690 mm, Width- 390 mm, Height- 775 mm | 045522010002 03.01.2022 | C-6066 22.02.2022 | IFO | 170 Pcs |
| 02. | Sanitary Ware Appliances (Basin) Length- 430 mm, Width- 430 mm, Height- 130 mm | | | IFO | 188 Pcs |

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তুর গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

প্রকৌঃ নিলুফা হক
পরিচালক (মান)
ফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউস, আইসিডি

কমলাপুর, ঢাকা।

জারি
১২/৩/২২

০৬