



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭-৮১, ৮৮১১৬৬৬৫; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.০৩৩.২২ / ৩৩৬৫ (২)

তারিখ: ২২ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৭ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৩ ৫ ৩ . ২ ২

স্বত্বাধিকারী
চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ
১০৮, এম, আর সেন্টার (৪র্থ তলা)
বাটালি রোড, এনায়েত বাজার
চট্টগ্রাম।


বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসংগে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত **Sanitary Ware Appliances** পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং- CM-025877/2022, তারিখ: ০৭-০৩-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,০২৫.০০ (চার হাজার পঁচিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV023728/2022, তারিখ: ০৭-০৩-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।


SL No	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E No & Date	Brand	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length: 590 mm; Width: 475 mm; Height: 280 mm	100122010015 04.01.2022	C-6476 24.02.2022	Ucomfort	334 Set

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তার গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।


(মোঃ নূরুল আমিন)
পরিচালক (সিএম)
ফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

অনুলিপি:
কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, আইসিডি
কমলাপুর, ঢাকা।


(সি.এম.এন.আর)
কমিশনার (সিএম)