



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭-৮১, ৮৮১১৬৬৬৫; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.৩০২.৪৭.০১৭.২২ ১৩৪৫ (২)

তারিখ: ২১ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৬ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ৩ . ০ ০ ২ ২ . ২ ২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফার্মা ইমেজ লিমিটেড
২৯, কাওরান বাজার লেন
তেজগাঁও পিএস
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখান প্রসঙ্গে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক থাইল্যান্ড হতে আমদানিকৃত সীলকৃত স্কিন লোশন পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১৯২৩:২০১৯) অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী অকৃতকার্য হয়েছে:

| ক্রম | পণ্যের নাম | এলসি নং ও তারিখ | বি/ই নং ও তারিখ | ব্রান্ড | অকৃতকার্য প্যারামিটার |
|------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| ১। | স্কিন লোশন | 222821151716 15.12.2021 | C-56170 22.01.2022 | CHOLLEY (Bio Clean) | ৩ (তিন)টি i) Total fatty substance content ii) Non Volatile Matter iii) Water Content |

এমতাবস্থায়, উল্লেখিত এলসি'র বিপরীতে আমদানিকৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট বিডিএস অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মানসম্মত না পাওয়ায় ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান করা হলো। উল্লেখিত আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়/বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি: পরীক্ষণ প্রতিবেদন।

(মোঃ রিয়াজুল হক)
উপপরিচালক (সিএম)

অনুলিপি:
কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউজ
এয়ার ফ্রাইট ইউনিট, ঢাকা।