



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০০৮০, ৫৫০৩০০৮১, ৫৫০৩০০৯৩ ৪৮১১৬৬৬৫; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন  
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.০৭৫.২২ / ১৪৭৪ (২)

তারিখ: ২৮ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
১৩ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ১ ২ ১ . ২ ২

Proprietor  
NuVerus Nutrition  
114, Kazi Nazrul Islam Avenue  
Rupayan Trade Center  
Floor 7, Room-2, Dhaka.


বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে ইউএসএ হতে আমদানিকৃত টুথপেস্ট (টাইপ-১) পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১২১৬:২০১২) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, বিল নং- CM-025949/2022; তারিখ: ১০-০৩-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ৪,০২৫.০০ (চার হাজার পঁচিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV023803/2022, তারিখ: ১৩-০৩-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl. No	Product Name	LC No & Date	B/E. No & Date	Brand	Quantity
1.	Tooth Paste (Type-1)	135622150017 11.01.2022	C-89837 30.01.2022	NuVerus	1520.64 kg

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তুর গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

  
(মোঃ নূরুল আমিন)  
পরিচালক (সিএম)  
ফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

অনুলিপি:  
কমিশনার অব কাস্টমস  
কাস্টম হাউজ  
এয়ার ফ্রাইট ইউনিট, ঢাকা।

জারি  
মেমোরান্ডাম