



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৬, ৪৮১১৬৬৬৫; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন  
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.১১২.২২ / ৩৬২২ (২)

তারিখ: ২২ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
০৭ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ২ ২ ৩ . ২ ২

স্বত্বাধিকারী  
আরাফাত ট্রেডিং  
শপ-২, গোল্ডেন প্লাজা  
৩৮৫, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সরণি  
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসংগে।


নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত **Sanitary Ware Appliances** পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং- CM-026109/2022, তারিখ: ২১-০৩-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,০২৫.০০ (চার হাজার পঁচিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV023940/2022, তারিখ: ২১-০৩-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।


SL No	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E No & Date	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length: 550 mm; Width: 540 mm; Height: 220 mm	304622010077 13.01.2022	C-7751 06.03.2022	33 Pcs

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তুর গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:  
কমিশনার অব কাস্টমস  
কাস্টম হাউস, আইসিডি  
কমলাপুর, ঢাকা।

  
মোঃ আসিফ খান  
ফিল্ড অফিসার (সিএম)

  
(মোঃ নূরুল আমিন)  
পরিচালক (সিএম)  
ফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

