



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭, ৮৮৭০২৭৮, ৮৮৭০২৭৯, ৮৮৭০২৮০, ৮৮৭০২৮১, ৮৮১১৬৬৬৫

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.১২৫.২২ | ১৭৩০(২)

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৭ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ২ ৩ ২ . ২ ২


Proprietor
Vast Bangladesh
11/1-B, North Kamalapur
Motijheel, Dhaka.

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

আপনার কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্সেস পণ্যের নমুনা বিডিএস ১১৬২:২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং- CM-026187/2022, তারিখ: ২৭-০৩-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,০২৫/= (চার হাজার পঁচিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV024032/2022; তারিখ: ২৭-০৩-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

SL No	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E. No & Date	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length-560 mm, Width- 400mm, Height-120 mm	0322010003 16/01/2022	C-8895 15/03/2022	700 Pcs

উল্লেখ্য যে, পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০২১ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টুনে/লেবেলে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।



(মোঃ নূরুল আমিন)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস


কাস্টম হাউস, আইসিডি

কমলাপুর, ঢাকা।



মোঃ আসিফ খান
ফিল্ড অফিসার (সিএম)

জারি



২৩৩