



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৮/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৯৫০০০৫৪, ৯৫০০০৬০, ৯৫০০০৬০, ৯৫০০০৬০, ৯৫০০০৬০, ৯৫০০০৬০, ৯৫০০০৬০, ৯৫০০০৬০, ৯৫০০০৬০, ৯৫০০০৬০

Fax : ৯৫০০০৬০, E-mail : dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, Website : www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.১২১.২১ / ১৭৩২

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৭ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নম্বর

০ ৩ . ০ ৩ . ০ ০ ২ ২ . ২ ২

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক

D S Trading International

83, Mirpur Road (Laboratory Road)

KJH Mansion, 4th floor, Newmarket


Dhaka-1205..

বিষয়: আমদানিকৃত স্কিন ক্রিম পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তুরস্ক হতে মাস্টার এয়ারওয়ে বিল নং ১৫৭-৭০০১-৩৪৯৫; তারিখ: ২৩-০২-২০২২ খ্রিঃ এবং বিল অব এন্ট্রি নং- সি ১৬৫৮৩৮; তারিখ: ২৮-০২-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত স্কিন ক্রিম এর নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান বিডিএস ১৩৮২:২০১৯ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নবর্ণিত টেস্টে অকৃতকার্য হয়েছে:

ক্রম	পণ্যের বিবরণ	অকৃতকার্য প্যারামিটার/প্যারামিটারসমূহ
০১।	স্কিন ক্রিম ব্রান্ড: Biobalance (Facial Whitening 30 SPF), Biobalance(Facial Whitening Night Cream) পরিমাণ: ১৪২.৫৬ কেজি	1. pH

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত চালান এর মাধ্যমে আমদানিকৃত হকে বর্ণিত স্কিন ক্রিম হতে সিলকৃত নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান বিডিএস ১৩৮২:২০১৯ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মান সম্মত না পাওয়ায় ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান করা হলো। উল্লেখিত আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়-বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।



(মোঃ রিয়াজুল হক)

উপপরিচালক (সিএম)

পরিচালক (সিএম) এর পক্ষে

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন-১(এক) কপি।

০/৮

০৫২৬

