



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০০০০৬৫, ৫৫০০০০৬০, ৫৫০০০০৬০, ৫৫০০০০৬০, ৫৫০০০০৬০, ৫৫০০০০৬০, ৫৫০০০০৬০, ৫৫০০০০৬০, ৫৫০০০০৬০, ৫৫০০০০৬০

Fax : 88-02-55030092, E-mail : dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, , Website : www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন  
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.৩০২.৪৭.১২১.১১ ১০৭৬২ (৩)

তারিখ: ১৬ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
৩০ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নম্বর

০ ৩ . ০ ১ . ০ ২ ৪ ৬ . ২ ২

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
D S Trading International  
39, New Elephant Road  
Dhaka-1205..

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকুলে বিএসটিআই'র ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত এলসি'র বিপরীতে তুরস্ক হতে আমদানিকৃত শ্যাম্পু ও স্কিন ক্রিম এর নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান যথাক্রমে বিডিএস ১২৬৯:২০২১ ও বিডিএস ১৩৮২:২০১৯ অনুযায়ী বিএসটিআই'র ল্যাবে পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকুলে ছাড়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে বিল নং- সিএম০২৬২০৩/২০২২; তারিখ:২৭-০৩-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মানচিহ্ন ব্যবহারের জন্য ফি বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ৮,০৫০.০০ (আট হাজার পঞ্চাশ) টাকা মাত্র দাবী করা হয়; যা রশিদ নং সিএম-আরবি০২৪০৪৪/২০২১; তারিখ:২৮-০৩-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আপনি পরিশোধ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	চালানের বিবরণ	পরিমাণ (কেজি)
১।	Skin Cream Brand: Biobalance(Soothing Skin Care, Body Whitening Cream, Stretch Mark Remover, Purifying Skin Care, Under eye Dark Cercle Brighting Cream, AKNSUN- Mattifying Face Aqua Fusion, Sunspot- Even Tone Aqua Fusion, Sun protection facial Cream )	MAWB No.: 157-7001-3495 Date: 23-02-2022 B/E No.: C 165838 Date: 28-02-2022 C/O: Turkey	২৭৫.০৪
২।	Shampoo (Anti Hair Loss & Faste Hair Growth), Brand: Nutrigrow (Mitogenix)		১৫১.২০

উল্লেখ্য যে, পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা,২০২১ অনুযায়ী হকে বর্ণিত পণ্যের মোড়কে/গায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

*(Signature)*  
৩০/৩/২২

(মোঃ নূরুল আমিন)  
পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন ৫ (পাঁচ) কপি।

OLC

জারি

*(Signature)*

২৫৩