



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন : ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭-৮১, ৮৮১১৬৬৬৫; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৮০২৪.২১/১১৮০

তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০৬ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৬ ৬ ৬ . ২ ১

বরাবর

স্বত্বাধিকারী

M/S. Rany Enterprise

15, Shahid Nazrul Islam Sarani

Bangshal, Dhaka.

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত **Sanitary Ware Appliances** পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।
উল্লেখ্য বিল নং- CM-022078/2021, তারিখ: ০৬-০৭-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ২১৫৭.০০ (দুই হাজার এক শত সাতান্ন) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV020190/2021, তারিখ: ০৬-০৭-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

SL. No	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E No & Date	Quantity
1.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length- 410 mm; Width- 590 mm, Height- 150 mm	087121010226 28.02.2021	C-17033 16.06.2021	260 Set

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তার গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

(প্রকৌঃ মোঃ সাজ্জাদুল বারী)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৪৮১১৬৬৬৫

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউজ, আইসিডি

কমলাপুর, ঢাকা।