



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭-৮১, ৮৮১১৬৬৬৫; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৭৫৮৫.২০

তারিখ: ২৮ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১২ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৩ ৭ ৬ . ২ ১

স্বত্বাধিকারী

মেসার্স মুন গ্যালারী

৯৮, সেনপাড়া, পর্বতা

মিরপুর, ঢাকা।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত **Sanitary Ware Appliances** পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং- CM-022099/2021, তারিখ: ১২-০৭-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,৩১৩.০০ (চার হাজার তিন শত তের) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV020211/2021, তারিখ: ১২-০৭-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

SL No	Product Name & Size	L/C No & Date	B/E No & Date	Quantity
01.	Sanitary Ware Appliances (Basin) Length: 430 mm; Width: 420 mm; Height: 170 mm	102521010067 03.03.2021	C-2537 28.06.2021	120 Pcs
02.	Sanitary Ware Appliances (Commode) Length: 730 mm; Width: 450 mm; Height: 820 mm	102521010067 03.03.2021	C-2537 28.06.2021	376 Pcs

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তার গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী স্টিকার সংযুক্ত করে পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

(প্রকৌঃ মোঃ সাজ্জাদুল বারী)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৮৮১১৬৬৬৫

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউস, আইসিটি

পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।