



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিএম, প্রধান কার্যালয়
www.bsti.gov.bd
মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।



নম্বর: ৩৬.০৫.০০০০.৩০২.৫১.১২২.২৩.১২০৮

12002

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৪ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রাপক:

স্বত্বাধিকারী, টি এন ট্রেডিং, ১৮৫/৮, পশ্চিম কাফরুল, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।।

বিষয়: আমদানিকৃত স্যানিটারি ওয়্যার অ্যাপলায়েন্সেস (বেসিন) পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল অব এন্ট্রি নং-সি-৯২২৫, তারিখ:২৪-০৪-২০২৪ খ্রিঃ, এলসি নং-০২৯০২৪০১০০৭৭, ~~সিএম~~ ^{সিএম} ~~সিএম~~ ^{সিএম}: ২৪/০৩/২০২৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে চীন হতে আমদানিকৃত স্যানিটারি ওয়্যার অ্যাপলায়েন্সেস (Basin) পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই'র ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধি, কাস্টমস প্রতিনিধি ও বিএসটিআই'র উপযুক্ত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ও স্বাক্ষরে আইসিডি, কমলাপুর হতে উক্ত পণ্যের নমুনা সিল করা হয়। সিলকৃত নমুনা বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরিতে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান বিডিএস ১১৬২:২০১৪ অনুযায়ী পরীক্ষাতে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট মানের সমকক্ষ না হওয়ার কারণে পণ্যটির অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান করা হলো।

ক্রমিক নং

পণ্য

অকৃতকার্য প্যারামিটার

১।

Basin

Resistance to staining and burning

এমতাবস্থায়, বর্ণিত কনসাইনমেন্ট অনুযায়ী আমদানিকৃত স্যানিটারি ওয়্যার অ্যাপলায়েন্সেস (Basin) পণ্যের পরীক্ষণ প্রতিবেদন এতদসংক্ষেপে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,

১৪-০৫-২০২৪

মোঃ রিয়াজুল হক

উপপরিচালক

৫৫০৩০১১৩

নম্বর: ৩৬.০৫.০০০০.৩০২.৫১.১২২.২৩.১২০৮/১ (১)

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৪ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:

১। কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউজ, আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা।।

