



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০০

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৬, ৫৫০৩০১১৩; হটলাইন: ১৬১১৯

মুজিববর্ষের দর্শন

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd টেকসই শিল্পায়ন।



স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.২৪২.২১ / ৪৩৭৩

তারিখ: ২৮ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৬ ২ ৭ . ২ ২

স্বত্বাধিকারী

আনিকা এজেসীজ

১৮০/১, সিদ্দিক বাজার (নতুন-৬)

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী

বংশাল, ঢাকা।

বিষয়: আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্স পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে চীন হতে আমদানিকৃত স্যানিটারী ওয়্যার অ্যাপ্লায়েন্স পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১৬২:২০১৪) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য বিল নং-CM-028744/2022, তারিখ: ১২-০৯-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মার্কিং ফি বাবদ দাবীকৃত (ভ্যাটসহ) সর্বমোট ৪,০২৫/= (চার হাজার পঁচিশ) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV026431; তারিখ: ১২-০৯-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

| Sl No. | Product Name & Size | L/C No & Date | B/E. No & Date | Quantity |
|--------|--|----------------------------|-----------------------|----------|
| 1. | Sanitary Ware Appliances (Basin) Length: 438 mm Width: 438 mm Height: 167 mm | 296822010625 28/06/2022 | C-27655 30/08/2022 | 30 Pcs |

উল্লেখ্য যে, পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা-২০২১ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের কার্টুনে/লেবেলে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মার্ক (মানচিহ্ন), সংশ্লিষ্ট বিডিএস ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিএসটিআই'র মানচিহ্ন ব্যবহারপূর্বক বাজারজাত করতে হবে।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ নূরুল আমিন)

পরিচালক (সিএম)

টেলিফোন: ৫৫০৩০১১৩

৫/৯
জারি

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস

কাস্টম হাউস, আইসিডি

কমলাপুর, ঢাকা।

৫৩১