



বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৫৫০৩০০৬৬, ৫৫০৩০১১৩; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন।

মুজিব
শতবর্ষ
100

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.২৯৫.২২/৪২২২(১)

তারিখ: ৩১ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ১ . ০ ৮ ৫ ০ . ২ ২

প্রাপক,

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ইউনিহেলথ লিমিটেড
নাসিম র্যাংগস স্কয়ার (৭ম তলা)
বাড়ী-৪৬, রোড- ১৬
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

নিম্নবর্ণিত এলসি এর বিপরীতে ফ্রাঞ্চ হতে আমদানিকৃত স্কিন ক্রিম ও স্কিন ক্রিম ফর বেবিস পণ্যের নমুনাসমূহ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (যথাক্রমে বিডিএস ১৩৮২:২০১৯ ও বিডিএস ১৮৫৮:২০১৯) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে মানসম্মত পাওয়ায় আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, বিল নং- CM-028828/2022, তারিখ: ১৫-০৯-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মানচিহ্ন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ফি বাবদ ভ্যাটসহ সর্বমোট ১২,২৫৯.০০ (বারো হাজার দুই শত উনষাট) টাকা মাত্র অত্র অফিস রশিদ নং- CM-RV026512/2022; তারিখ: ১৫-০৯-২০২২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

Sl. No	Product Name	LC No & Date B/E No. & Date	Brand	Quantity
1.	Skin Cream	188922010088 31.07.2022 C-711945 05.09.2022	Bioderma (Atoderm Cream, Photoderm Aquafluid SPF 50+, Photoderm Cream SPF 50+, Photoderm Spot-Age SPF50+, Pigmentbio Daily Care SPF50+, Pigmentbio Foaming Cream, Pigmentbio Night Renewer, Sebium Hydra, Sebium Pore Refiner, Sensibio AR)	15151 pcs
2.	Skin Cream for Babies		Bioderma (ABC Derm Baby Squam)	128 pcs

শর্ত থাকে যে, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেটে/লেবেল/বস্তুর গায়ে এলসি নং, তারিখ, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, বিএসটিআই'র মানচিহ্ন (Standard Mark), সংশ্লিষ্ট বিডিএস এবং পণ্য মোড়কজাতকরণ বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী পণ্য বাজারজাত করতে হবে।

বর্ণিত চালানে আমদানিকৃত Bioderma: Atoderm Baume Levers, Atoderm Intensive Pain, Sebium Night Peel, Sebium Pain, Sensebio CTR DES YEUX পণ্যসমূহ বিএসটিআই এর বাধ্যতামূলক পণ্য এবং আমদানি নীতি আদেশ, ২০২১-২০২৪ এর অনুচ্ছেদ ২৫(৪৮) (পরিশিষ্ট-৪) এ বর্ণিত টেবিলের ৭৯টি পণ্যের আওতাভুক্ত নয়। বিএসটিআই'র আওতাভুক্ত পণ্যের মোড়কে মানচিহ্ন (Standard Mark) ব্যবহার আইনতঃ দণ্ডনীয়।

সংযুক্তি: পরীক্ষার প্রতিবেদন।

(মোঃ নূরুল আমিন)
পরিচালক (সিএম)
ফোন: ৫৫০৩০১১৩

অনুলিপি:

কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউজ
এয়ার ফ্রিট ইউনিট, ঢাকা।